

PROKONBUD Pracownia projektowa mgr inż. Tadeusz Lato Lublin, ul. Szelburg Zarembiny 16 Tel. 81-744-90-84, 697-707-450		WYKAZ STALI PROFILOWEJ						Nr wykazu 8	
Obiekt		ROZBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ B=14m; Barak 6, 21-002 Jastków						Nr rys. K-20	
Element:		Elementy pod centralę klimatyzacyjną						Wykonał: mgr inż. Tomasz Jurek	
POZ.	Ilość [szt.]	PROFIL Grubość blach i szerokość	Długość [mm]	Ciężar [kg]					Uwagi
				Jedn.	1szt.	1elem.	Sztuk	Łącznie	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sk1 - szt.1									
Sk1.1 /zw. odb. Sk1/ - szt.1									
1	2	Ć 100	843	10,60	8,9	17,9			
2	1	BL. 130x6	180	6,12	1,1	1,1			
3	1	BL. 70x6	130	3,30	0,4	0,4			
4	1	BL. 100x5	100	3,93	0,4	0,4			
RAZEM:						19,8	2	40	
Sk2 - szt.1									
Sk2.1 /zw. odb. Sk2/ - szt.1									
2	1	BL. 130x6	180	6,12	1,1	1,1			
3	1	BL. 70x6	130	3,30	0,4	0,4			
4	1	BL. 100x5	100	3,93	0,4	0,4			
5	2	Ć 100	748	10,60	7,9	15,9			
RAZEM:						17,8	2	36	
Bk1 - szt.2									
6	1	I 180	1780	21,90	39,0	39,0			
RAZEM:						39,0	2	78	
Bk2 - szt.2									
7	1	I 180	5880	21,90	128,8	128,8			
RAZEM:						128,8	2	258	
Bk3 - szt.1									
8	1	I 180	5980	21,90	131,0	131,0			
9	2	BL. 70x6	170	3,30	0,6	1,1			
RAZEM:						132,1	1	132	
RAZEM [kg]								543	
DODATEK NA SPOINY 1.8% [kg]								10	
ŁĄCZNIE [kg]								553	